



Утверждено
Представитель исполнителя

Утверждено


Ф.О. Мартынов
М.П.
« 01 » ноября 2021 г.




М.П.
« 01 » февраля 2021 г.




РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АО "ЭР-Телеком Холдинг" и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Симоновка Калининского района Саратовской области", Саратовская область,
Калининский район, с. Симоновка, ул. Советская, 22
и технической поддержки качества услуг передачи данных, оказываемых
по государственному контракту № 0173100007519000060_144316 от 14.08.2019

г. Пермь
2021г.

Схема маршрутизации трафика

для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Симоновка Калининского района Саратовской области"
 Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, ул. Советская, 22
 по государственному контракту № 0173100007519000060_144316 от 14.08.2019



От Исполнителя:
 Представитель исполнителя

[Signature]
 «ЭР» холдинг

Ф.О. Мартынов
 М.П.
 2024 г.

От Получателя:

[Signature]
 «ЭР» холдинг
 М.П.
 2024 г.

**Акт
передачи оборудования узла доступа на ответственное хранение**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Исполнитель), в лице представителя Исполнителя Мартынова Федора Олеговича действующего (-ей) на основании Доверенности № СРТ-1 «19» июня 2020 г., с одной стороны, и от лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Симоновка Калининского района Саратовской области", расположенного (-ой) по адресу Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, ул. Советская, 22. (далее – Получатель), в лице Максимкиной Антонины Викторовны действующего (-ей) на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с требованиями п. 5.2. Приложения № 1 к государственному контракту от 14.08.2019 № 0173100007519000060_144316. Исполнитель, по подписании между Исполнителем и Получателем Акта о подключении социально – значимого объекта к сети передачи данных и начале оказания услуг по передаче данных, передал, а Получатель принял на безвозмездное ответственное хранение у Исполнителя на срок действия указанного государственного контракта следующее оборудование узла доступа:

№	Наименование оборудования	Серийный номер	Кол-во
1	Шкаф телекоммуникационный		
2	Коммутатор узла доступа		
3	Резервный автономный источник питания		
4	Прибор учета потребления электроэнергии		
5	Коммутатор узла связи		
6	Оборудование контроля качества Услуги		

От Исполнителя:


Представитель исполнителя



 Ф.О. Мартынов
 М.П.
 «01» ноября 2021 г.



От Получателя:



 М.П.
 «01» ноября 2021 г.



План расположения оборудования

для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Симоновка Калининского района Саратовской области"

Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, ул. Советская, 22
по государственному контракту № 0173100007519000060_144316 от 14.08.2019.

От Исполнителя:
Представитель исполнителя



Ф.О. Мартынов
М.П.

«01» ноября 2019 г.



От Получателя:



М.П.
«01» ноября 2019 г.

1779

**АКТ
ВЫБОРА МЕСТА УСТАНОВКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ШКАФА В УЗЛЕ ДОСТУПА (СЗО)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Симоновка Калининского района Саратовской области"
Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, ул. Советская, 22
51.3662094; 44.7561848

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель исполнителя Мартынов Федор Олегович,

составили настоящий Акт о том, что 01.11.2021г. были проведены работы по обследованию

(число, месяц, год)

СЗО с целью организации Узла доступа для реализации проекта по подключению СЗО к высокоскоростной сети Интернет.

1. Место установки проектируемого телекоммуникационного шкафа (ТКШ) _____

2 этаж, кабинет № 22

(этаж, название помещения)

2. Место размещения существующего распределительного щита ~380/220В _____

2 этаж, кабинет № 22

(этаж, название помещения)

3. Место для размещения проектируемого автоматического выключателя на номинальный ток 10А на расстоянии не более 4м от точки присоединения (отобразить на плане) _____

4. Защитное заземление на проектируемый ТКШ осуществляется (от существующей этажной шины защитного заземления/ от существующей шины защитного заземления существующего распределительного щита ~380/220В) _____

(способ подачи защитного заземления, длина трассы)

5. Помещение, которое является объектом подключения по Гос контракту _____

2 этаж, кабинет № 22

(этаж, название помещения)

Приложение к Акту:

1. План расположения оборудования, согласованный с ответственным представителем СЗО с указанием трассы прокладки оптического кабеля по зданию и трассы прокладки кабеля питания от устанавливаемого технологического оборудования до точки подключения электропитания и провода заземления от существующей шины заземления.

АКТ ПОДПИСАЛИ:

Ф.О. Мартынов

(Подпись)

Ф.О. Мартынов

М.А. Малешикина

(Подпись)

Малешикина М.А.

(Подпись)

(Ф.И.)

2. Состав узла доступа*

1779

№	Наименование оборудования	Модель	Кол-во	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный*	Шкаф настенный антивандалный	1	Передано по акту ответственного хранения
2	Коммутатор доступа*	Коммутатор управляемый Elex	1	Передано по акту ответственного хранения
3	Резервный автономный источник питания	ИБП ERTN	1	Передано по акту ответственного хранения
4	Прибор учета потребления электроэнергии	Счетчик электрической энергии Энергомера	1	Передано по акту ответственного хранения
5	Крипто маршрутизатор			Оборудование предоставляется оператором СКУПС (п. 4.8. ТЗ к ГК)
6	Оборудование контроля качества Услуги*			Оборудование предоставляется оператором СКУПС (п. 4.8. ТЗ к ГК)

* Состав оборудования узла доступа указывается в зависимости от технологии доступа

3. Результаты испытаний подключения

Узел доступа обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

Тип подключения(от коммутатора до узла доступа)	План		Факт	
		ВОЛС		
Количество СЗО, подключаемых к узлу доступа в Планах 2019-2021 г.г.				
Количество портов оборудования (п.4.2.4. ТЗ)	В соответствии с ТЗ		Факт	
Порт№ (указывается в случае организации одного узла доступа для нескольких СЗО/п. 3 ТЗ)	—			
Абонентский интерфейс _____				
Скорость подключения (Мбит/с)	По направлению к Пользователю		По направлению от Пользователя (для _____)	
	План	Факт	План	Факт
	50		50	
Время задержки IP - пакетов (мс) <i>В поле ввода фактического времени задержки пакетов вносится значение двухсторонней задержки, выдаваемое тестовой программой</i>	В соответствии с ТЗ не более		Факт	
			Двухсторонняя	
	15		Односторонняя	
Показатель односторонней задержки на хоп для спутникового канала (мс)	В соответствии с ТЗ не более		Факт	

Вариация времени задержки IP - пакетов (мс)	В соответствии с ТЗ не более	Факт
	10	
Потери IP - пакетов (%)	В соответствии с ТЗ не более	Факт
	0,2	
Наличие на объекте автоматизированных (-го) рабочих (-его) мест (-а) (АРМ)		

Вывод: Подключение социально значимого объекта к сети передачи данных соответствует
(соответствует/не соответствует)
условиям государственного контракта от 14.08.2019 № 0173100007519000060_144316

Представитель Получателя


М.П. 

Представитель Исполнителя
Представитель исполнителя


Ф.О. Мартынов
М.П. 

Представитель Государственной власти или
местного самоуправления

Представитель

Представитель

Акт №1779 от «01» ноября 2021 г.
 об оказании услуг по передаче данных социально-значимому объекту № 1779
 по государственному контракту
 от 14.08.2019 № 0173100007519000060 144316

Мы, нижеподписавшиеся, от АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Исполнитель), в лице представителя Исполнителя Мартынова Федора Олеговича

действующего (-ей) на основании Доверенности № СРТ-1 «19» июня 2020 г.,

с одной стороны, и от Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Симоновка Калининского района Саратовской области",

расположенного (-ой) по адресу Саратовская область, Калининский район, с. Симоновка, ул. Советская, 22,

(далее – Получатель), в лице Максимовой Антонины Николаевны

действующего (-ей) на основании Устава,

с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта в период с «01» ноября 2021 г. по «31» декабря 20__ г.

(оказана/не оказана)


услуга по передаче данных.

Дополнительная информация (претензии):

Вывод: Качество и объем оказанной услуги по передаче данных соответствует условиям государственного контракта.
(соответствует/не соответствует)

Услуга по передаче данных в период с «__» _____ 20__ г. по «31» декабря 20__ г. будет считаться оказанной в соответствии с условиями государственного контракта в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.


Исполнитель:
 Представитель исполнителя



 Ф.О. Мартынов
 М.П.



Получатель:



 М.П.



В тех случаях, когда Вы не удовлетворены ходом аварийно-восстановительных работ, просим Вас воспользоваться нижеследующей матрицей эскалации:

Матрица эскалации

Уровень	Должность	ФИО	Контактные данные
0	Специалист по работе с техническими претензиями (сменный)	-	Круглосуточно: e-mail: cifs@domru.ru тел.: +7(800) 505-97-20
1	Инженер по установке и обслуживанию оборудования проекта	Шемчук Михаил Андреевич	e-mail: mikhail.shemchuk@domru.ru тел.: +7 (8452)650-171 (Пн-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 16:45; МСК+1)
2	Технический руководитель проекта	Ершова Екатерина Николаевна	e-mail: ekaterina.ershova@domru.ru тел.: +7 (8452) 650-116 доб. 46037 (Пн-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 16:45; МСК+1)
3	Руководитель по эксплуатации и техническому сервису	Уткин Андрей Владимирович	e-mail: andrei.utkin@domru.ru тел.: +7 (342) 246-22-33 доб. 22011 (Пн-Чт: с 9:00 до 18:00, Пт: с 9:00 до 16:45; МСК+2)

6. Ответственность Сторон

6.1 Исполнитель не несет ответственности по аварийным ситуациям, возникшим по причине обстоятельств, приведших, прямо или косвенно, например наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, приказы или иные акты государственных органов, к невозможности выполнения Сторонами взаимных обязательств.

6.2 Стороны несут ответственность друг перед другом по всем обоснованным претензиям, которые следуют из того, что одна из Сторон нарушила порядок взаимодействия, установленный настоящим Регламентом.

7. Срок действия Регламента

7.1 Регламент вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок действия Регламента связан со сроком действия Государственного контракта № 0173100007519000060_144316 от 14.08.2019

7.2 Следствием расторжения или аннулирования указанного Договора является одновременное окончание срока действия данного Регламента.

7.3 Настоящий Регламент исполнен в двух экземплярах.

7.4 Внесение изменений и дополнений в настоящий регламент производится установленным порядком по взаимному согласию Сторон.

Дополнительно: Исполнитель обязан включить в список лиц Пользователя, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный уполномоченным представителем Пользователя, содержащий сведения о лицах, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность), с требованием к Получателю его обновления не реже одного раза в квартал, согласно положений настоящей типовой формы.